

JOHN DEERE

Business for Agriculture

Business for Agriculture

Z2335

Cabo 90cm
452440891



Z2367

Master lateral de inclinação
DQ18672




Z2368

Inclinação lateral
DQ33906



Z2370

Controle de altura da plataforma
DQ33905



Z2372

Temperatura da água
RE515494 / RE51774 / AZ15473

Z2374

Posição da plataforma
AA76374



Z2375

Temperatura da água
AZ35440



Z2481

Posição da cilindro
DQ11314

JOHN DEERE



Z3074

Rotação

AN306617/AN302232/AKK16814 AAX10034/AKK18193/AKK25356



Z3076

Semente MPA2500 AUTEK

AAX10034/AKK18193/AKK25356



Z3077

Sementes compatível com plantadeiras

AA61908/AA58293/AA58295

4555624/AA41595/20260051/45244

0891AS1/AH132163



Z3078

Velocidade do avanço indutivo

AA47936



Z3081

Elétrico de RPM

AH116104



Z3085

Elétrico de RPM

AH221249



Z3086

Controle da Plataforma

AXE17036/AXE57294




Z3087

Posição de altura

RE69297/RE261356

JOHN DEERE



Z3122

Cortador de sementes
computerized
AA61909



Z3129

De ângulo

AH233087/AH230475/AH228517



Z3131

De Rotação

AKK23982/AN305054



Z3133

Rotação de roda

AN208025



Z3134


De Ângulo

AN372268/AN279749/AN277922

Z3135

De proximidade

AN372459/AT307779



Z3136

De ângulo

AN373340



Z3137

Ângulo/Posição

AT333680

JOHN DEERE


Z3138
Pressão
AXE35537/AXE72960



Z3140
De ângulo
RE172651/RE191389/RE214147
RE241785/RE257113



Z3142
De Altura
RE261354



Z3143
Rotação unid cotton
RE295929/RE558874



Z3144
De Umidade
RE503590/RE532949



Z3160
Do volante
RE69108



Z3161
Posição de controle da peneira
AH232229



Z3162
De abertura do côncavo
AXE58085/AH145352

JOHN DEERE

Business for Agriculture

Business for Agriculture

Z3164

Rotação

RE575333/RE243770/RE220069



Z3165

Ângulo Hall duplo

RE243767/RE575331



Z4555

Altura

RE334232

Z4560

Rotação extensor primario
magnético

0361351673



Z4563

Rotação motor

RE43511/RE508195/RE519144
RE63619/RE71121/RE537634



Z4564

Filtro combustível

RE522794



Z4565

Pressão do óleo

RE167207/RE56009



Z4566

Temperatura

RE522823

JOHN DEERE



Z4571

Pressão Máquinas

RE522723



Z4572

Temperatura

RE48419/RE52722/RE62471/RE62474



Z4573

Velocidade roda

CB11480854



Z4574

Pressão combustível

RE523811



Z4575

Pressão voac

5020027/CB1434916



Z4576

Extrator primario

CXT10419



Z4579

Efeito hall transmissão esteira

CB01492469

Z4580

Temperatura de combustível

RE516336

JOHN DEERE



Z4584
Pressão
RE537639



Z4586
Turbina
RE523319



Z4587
Temperatura
RE537636



Z4588
Temperatura
RE537635



Z4590
Pressão
RE163656/RE217077



Z4591
Pressão combustível
RE520930/RE515635



Z4593
Pressão
RE538128


Z4594
Pressão
RE542461

JOHN DEERE



Z4597

Rotação velocidade
RE295936




Z4700

Pressão
RE544098



Z4701

Temperatura
RE537637/RE569037



Z4709

Posição
AN209468



Z4715

Posição
AL176767



Z4716

Posição
AL176767



Z4718

Água de combustível
RE519696



Z4719

Água no combustível
RE522685

JOHN DEERE



Z4720

Posição

RE24467/RE261354/RE56165



Z4777

Roda

RE56165/CXT 14340



Z4928

Parada 12V

RE53507

Z4935

Velocidade da roda

RE330846



Z2364

Chicote elétrico

AA79093/AKK22626/AKK33623



Z3124

Chicote elétrico

AA79096/AKK22627/AKK33624



Z4583

Chicote

AXT11632